

# VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

<b>Data</b>	23/01/2023
<b>Presenti:</b>	Alta Direzione (AD) - DRADI LUCA Resp. Sistema Gestione Integrato (RSGI)/RSPP: ZAGNOLI SANDRA
PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI ANALIZZATI	Anno 2022

## **INPUT AL RIESAME DELL'ALTA DIREZIONE:**

### **STATO DELLE AZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI RIESAMI E STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SISTEMA DI GESTIONE**

In data odierna, a monte della presente riunione, è stato presentato il documento "Verifica piano di miglioramento 2022 - dati al 31/12/2022" con verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi prefissati: in generale si evidenzia un adeguato rispetto delle tempistiche definite per gli obiettivi e traguardi definiti.

Nel breve termine, a seguito di quanto emerso dal presente Riesame, verrà inoltre compilato il "Piano di miglioramento 2023".

### **CAMBIAMENTI NEI FATTORI ESTERNI ED INTERNI CHE SONO RILEVANTI PER IL SISTEMA DI GESTIONE, NELLE ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE, NEI RELATIVI OBBLIGHI DI CONFORMITÀ, NEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI, NEI RISCHI E OPPORTUNITÀ**

I Documenti P/Q/18 "Determinazione Del Contesto Dell'organizzazione" (Rev.2 del 24/08/20), P/Q/19 "Definizione Delle Parti Interessate" (Rev.1 del 24/08/20) e P/Q/20 "Valutazione Dei Rischi Aziendali" (Rev.1 del 24/08/20) con allegato M01/P/Q/20 "Analisi dei Rischi Aziendali" (Rev.02 del 07/02/22) risultano ad oggi ancora allineati alla situazione odierna.

#### Parti interessate

Il principale elemento di rilevanza ambientale per le parti interessate continua al momento ad essere in particolare la conformità legislativa (in materia ambientale e di sicurezza) e la presenza di certificazioni (compresa quella ambientale).

Non sono emersi nei mesi scorsi, né sono prevedibili nei prossimi mesi, cambiamenti significativi nelle esigenze/aspettative che possano modificare le considerazioni emerse e documentate nel prospetto di valutazione rischi/opportunità.

Dal punto di vista dell'organico aziendale, si segnala il passaggio al contratto a tempo indeterminato di BATANI LORENZO (Addetti Manutenzione) a fine 2022.

#### Conformità legislativa

In linea di massima la conformità legislativa è sempre soddisfatta.

Si segnalano tuttavia i seguenti punti in sospeso:

- necessità di programmare appena possibile l'aggiornamento della Valutazione fulmini sulla base del valore aggiornato di Ng (numero di fulmini a terra all'anno al km<sup>2</sup>) come dalla CEI EN IEC 62858;
- necessità di aggiornare la VR-Can (anche se non scaduta) sulla base dei campionamenti relativi alle fibre di amianto di novembre 2022;
- la richiesta di autorizzazione comunale per il serbatoio gasolio autotrazione nel piazzale esterno ai sensi del p.to 6.3 della deliberazione di Consiglio Regionale n.355/02 come modificata dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208/09 è attualmente in corso da parte dell'Ing. Maffei Raffaello di Monitor Engineering S.r.l.;
- si consiglia di programmare un corso di aggiornamento rivolto a tutti i lavoratori interessati in merito ai lavori in quota;
- necessità di programmare appena possibile il corso di aggiornamento ai sensi del D.M. 22/01/2019 (lavori stradali) per BASTONI LUCA (assente al corso del 2021);
- necessità di programmare appena possibile il corso per Addetto ai lavori elettrici per TEDALDI MICHELE.

# VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

<b><u>LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI</u></b>
La AD ha dimostrato come sempre il proprio impegno e leadership nei confronti del SGI, restando coerente con la propria politica, ed assicurandosi che siano rispettati ruoli e responsabilità, e che le informazioni siano adeguatamente diffuse. Vieni inoltre portato avanti il processo di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori, oltre che con riunioni ed incontri durante l'anno, anche con colloqui quotidiani al rientro in sede a fine turno.
<b><u>INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULL'EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE</u></b>
<b><u>1 - Soddisfazione del cliente e informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti</u></b> Nel periodo di riferimento non sono stati rilevati reclami da aperte del cliente ed il feedback di ritorno dalle parti interessate è stato positivo. Non si segnalano altresì sopralluoghi di Enti di Controllo, né sanzioni o altre criticità.
<b><u>2 - Misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti</u></b> Nel periodo di riferimento gli obiettivi prefissati risultano in linea generale raggiunti. Gli indicatori che si discostano di più dagli obiettivi prefissati si riconducono a: <ul style="list-style-type: none"><li>● Aumento dei costi per il personale (37,21% &gt; obiettivo 35%), per le manutenzioni (12% &gt; obiettivo 6%) e per l'acquisto di materiale/MP/carburante (19% &gt; obiettivo 12%);</li><li>● Peggioramento del clima aziendale e richieste di chiarimenti sulle buste paga;</li><li>● N° AC/AM Chiuse / N° AC/AM Aperte: 86% &lt; obiettivo 100%; si segnala tuttavia un aumento significativo delle AC/AM Chiuse rispetto allo scorso anno (quando avevo solo il 43,5%);</li><li>● Consumo di metano, acqua, gasolio mezzi aziendali e risme di carta maggiore nel 2022 rispetto al 2021;</li><li>● N° Procedure/Istruzioni operative aggiornate/ N° Totale Procedure/Istruzioni operative inferiore al 25%.</li></ul> Si veda il documento "Verifica piano di miglioramento 2022 - dati al 31/12/2022" con verifica stato di avanzamento obiettivi.
<b><u>3 - Prestazioni di processo e conformità di prodotti e servizi</u></b> Nel periodo di riferimento i processi aziendali risultano ben gestiti ed assimilati da tutte le funzioni aziendali, ed i servizi risultano conformi agli standard contrattuali previsti.
<b><u>4 - Non conformità ed azioni correttive</u></b> Nel periodo di riferimento sono state rilevate Non Conformità (NC), Osservazioni (OSS), Opportunità di miglioramento (MIGL) sia durante gli audit interni, sia nel corso dell'audit di terza parte. L'Elenco dei Rapporti di Non Conformità (NC), Osservazioni (OSS), Opportunità di miglioramento (MIGL) è riportato nell'Allegato P-Q-11/A2, mentre l'Elenco delle Richieste di Azioni Correttive (AC) e di Miglioramento (AM) è riportato nell'Allegato P-Q-21/A2. Per quanto riguarda il 2022, su 22 AC/AM aperte, 19 risultano chiuse (circa 86 %) e 3 ancora aperte (circa 14%). Per quanto riguarda le richieste degli anni precedenti ancora aperte, sono comunque presente i relativi Rapporti di Azione correttiva/di miglioramenti periodicamente monitorati. Il processo risulta sotto controllo, e si ricorda come sempre l'importanza di non abbassare l'attenzione dell'Alta direzione su ciò che può comportare eventuali anomalie o non conformità.
<b><u>5 - Risultati del monitoraggio e della misurazione</u></b> I monitoraggi eseguiti nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato e programmati nello scadenziario aziendale excel in merito all'Ambiente (es. verifica periodica caldaie e fughe di gas impianto di climatizzazione da parte della ditta S.A.B.) ed alla Salute/Sicurezza (es. verifiche periodiche apparecchi di sollevamento da parte di ECO CERTIFICAZIONI), sono stati regolarmente eseguiti e non hanno evidenziato particolari criticità. Tale aspetto risulta oggi sotto controllo in quanto attentamente monitorato dal RSGI.
<b><u>6 - Risultati di audit</u></b> <b><u>Audit di prima parte:</u></b> nell'ambito dell'implementazione del Sistema di gestione Integrato, come previsto dal Piano di Audit del 10/01/2022, è stato effettuato dal consulente esterno Ing. Magnani Federica: <ul style="list-style-type: none"><li>● un audit di conformità legislativa per verificare lo stato di conformità del sistema rispetto alle prescrizioni legali in essere in capo all'azienda con riferimento a SA 8000:2014, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 (si veda Check list per audit interno N.02/22/check e relativo Rapporto di audit N.02/22/rapp del 07/02/2022);</li></ul>

# VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

- un audit per la verifica del rispetto punti norma SA8000:2014 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno N.01/22/check e relativo Rapporto di audit N.01/22/rapp del 07/02/2022);
- un audit per la verifica del rispetto punti norma ISO 45001:2015 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno N.08/22/check e relativo Rapporto di audit N. 08/22/rapp del 07/03/2022);
- un audit per la verifica del rispetto punti norma ISO 14001:2015 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno N.07/22/check e relativo Rapporto di audit N.07/22/rapp del 07/03/2022);
- n.5 audit per la verifica del rispetto punti norma ISO 9001:2015 (si veda documento Lista di riscontro per audit interno dal N.10/22/check al N.14/22/check e relativi Rapporti di audit dal N.10/22/rapp al N.14/22/rapp del 29/06/2022).

Per quanto riguarda i sopralluoghi, nel 2022 sono stati eseguiti i seguenti sopralluoghi tutti in ambito sicurezza ed ambiente:

- n.1 audit/ispezione in sede in data 18/02/22;
- n.1 audit/ispezione presso l'impianto di potabilizzazione di Capaccio a Santa Sofia (FC) in data 25/02/22;
- n.1 audit/ispezione presso un cantiere a Pievequinta (FC) in data 25/02/22;
- n.1 audit/ispezione presso l'impianto di potabilizzazione di Capaccio a Santa Sofia (FC) in occasione di un audit interno del Committente Romagna Acque in data 03/03/22;
- n.1 audit/ispezione presso il cantiere di Forlì posizionato su Viale Roma all'incrocio con Via Montaspro (condotto insieme al MC) in data 15/04/22.

Il processo risulta efficace in quanto consente di mettere in evidenza le eventuali criticità presenti e definire/programmare le misure necessarie.

## Audit di terza parte:

- l'audit SA8000 per la SA8000:2014 del 19/09/2022 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato Non Conformità ma solo n.3 Osservazioni tutte ad oggi chiuse. Per il dettaglio si vedano le AC/AM da n°20/2022 a n°22/2022.
- l'audit Ambiente per la UNI EN ISO 14001:2015 del 05/05/2022 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato Non Conformità ma solo n.2 Osservazioni (ad oggi ancora in corso di gestione). Per il dettaglio si vedano le AC/AM n°17/2022 e n°18/2022.
- l'audit Qualità per la UNI EN ISO 9001:2015 del 15/07/2022 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato né Non Conformità né Osservazioni.
- l'audit Sicurezza per la UNI EN ISO 45001:2018 del 05/05/2022 effettuato da SGS ITALIA non ha evidenziato Non Conformità ma solo n.2 Osservazioni (di cui una chiusa ed una in gestione). Per il dettaglio si vedano le AC/AM n°18/2022 e n°19/2022.

## Sorveglianza Sanitaria

Nel 2022 non si segnalano novità dal punto di vista della Sorveglianza Sanitaria (ultime visite mediche periodiche effettuate in data 17/06/22 e 01/07/22).

Si riportano di seguito alcuni argomenti degni di nota trattati nell'ultima Riunione Periodica Annuale, effettuata il 20/09/22:

- il cambio di mansione per BRIZZI GIUSEPPE, che oltre al ruolo di "Addetto imballaggio e magazzino" ricopre anche quello di "Add. alla manutenzione ordinaria e straordinaria (base)". Il Medico Competente ha comunque confermato l'iscrizione del lavoratore alle categorie protette ex art. 18 legge 68/99 e l'idoneità alla nuova mansione, non avendo il lavoratore limitazioni funzionali.
- in merito alla Valutazione Del Rischio Cancerogeno, considerato che:
  - o nel biennio 2020/21 non sono stati eseguiti campionamenti personali per la rilevazione di nickel e cromo;
  - o dalle analisi delle urine di fine turno per gli Addetti saldatura (in giornate significative) di Giugno 2021/ Luglio 2022 sono emersi valori superiori a quelli previsti per la popolazione media (0,4) che, pur essendo inferiori al limite per i lavoratori esposti (10), sono comunque superiori al limite consigliato di 1/10 di tale valore anche in modo significativo;

ne deriva che Datore di lavoro, RSPP, MC e RLS sono concordi nel non sottovalutare tale rischio e pertanto nel proseguire il monitoraggio in atto (in data 16/09/22 sono state nuovamente raccolte le urine di fine turno per l'analisi successiva). Il Datore di lavoro continuerà come sempre a sensibilizzare i saldatori sull'importanza di indossare i DPI previsti.

## Prestazioni di fornitori esterni

Per quanto riguarda i fornitori ne sono stati eliminati 2 su 61; non si segnalano comunque NC a carico dei fornitori.

# VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

## **ADEGUATEZZA DELLE RISORSE**

Nel periodo di riferimento si segnala il mantenimento dell'alto livello di adeguatezza delle risorse umane, di attrezzature ed infrastrutture aziendali.

**Dal punto di vista della formazione**, nel 2022 sono stati effettuati i corsi sotto riportati:

- In data 14/01/2022 formazione a tutti i lavoratori in merito alla SA8000;
- In data 16/12/2022 refresh formativo in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente;
- Aggiornamento formazione Specifica in e-learning per le impiegate ZAGNOLI SANDRA, ELEONORA FERRI, SARA BARUZZI, SARA DELL'AMORE, CAMPORESI BRUNA nel periodo settembre/novembre 2022;
- Aggiornamento formazione specifica per l'Addetto Manutenzione GIULIANO SEVERI a settembre 2022;
- Integrazione Specifica al Rischio Alto (4 h) per l'Addetto Manutenzione BATANI LORENZO a settembre 2022;
- Corso iniziale per Preposto (8 h) per gli Addetti Manutenzione LAGHI EMANUELE, SASSELLI ENRICO, VADAN CRISTIAN MUGUREL in data 09/12/2022;
- Aggiornamento formazione Preposti in e-learning per gli Addetti Manutenzione RAFFONI RAFFAELE, ZARRI GIANMARIO, ANGELICCHIO BRUNO, BASTONI LUCA, BUSSI GIULIANO, CACCHI EMANUELE, CIGNANI DANIELE, DALL'AGATA FRANCESCO MARCO, FERRI ANTHONY, GORI VALERIANO, a settembre/ottobre 2022;
- Aggiornamento formazione RLS per AMADORI MIRKO in data 25/11/2022.

Risulta inoltre in fase di programmazione per febbraio 2023:

- un aggiornamento del corso per addetti ad interventi in spazi confinati come da DPR 177/11 (corso iniziale di luglio 2012);
- un aggiornamento del corso per addetti ai lavori in quota (corso iniziale di settembre 2011).

Restano pertanto ad oggi da programmare (si veda P-Q-06/03 – Piano Formazione Lavoratori Anno 2023):

- Aggiornamento del corso per la conduzione CARRELLI ELEVATORI per CUCCHI MARCO (in scadenza al 23/04/2023), SEVERI GIULIANO, ZARRI GIANMARIO, ANGELICCHIO BRUNO, DELLA CHIESA MATTEO, AMADORI MIRKO, DRADI NICO, BUSSI GIULIANO, DALL'AGATA FRANCESCO MARCO, CACCHI EMANUELE, RAFFONI RAFFAELE (in scadenza al 09/05/2023);
- Aggiornamento del corso per la conduzione GRU SU AUTOCARRO per LAGHI EMANUELE, DELLA CHIESA MATTEO, ANGELICCHIO BRUNO, BUSSI GIULIANO, ZARRI GIANMARIO, SEVERI GIULIANO, AMADORI MIRKO, CACCHI EMANUELE, RAFFONI RAFFAELE, DALL'AGATA FRANCESCO MARCO, DRADI NICO (in scadenza a maggio 2023);
- Aggiornamento del corso per la conduzione MMT (ESCAVATORI IDRAULICI/CARICATORI FRONTALI/TERNE) per ZARRI GIANMARIO, SEVERI GIULIANO, AMADORI MIRKO, DRADI NICO (in scadenza a maggio 2023);
- Aggiornamento del corso per la conduzione PLE per LAGHI EMANUELE, DELLA CHIESA MATTEO, ZARRI GIANMARIO, RAFFONI RAFFAELE, DRADI NICO (in scadenza a maggio 2023);
- Aggiornamento del corso PEI-PES-PAV per Lavori Elettrici per FERRI ANTHONY, CIGNANI DANIELE, DALL'AGATA FRANCESCO MARCO, DRADI NICO, BUSSI GIULIANO, BASTONI LUCA, VADAN CRISTIAN MUGUREL (in scadenza al 11/07/2023);
- Aggiornamento del corso sulla segnaletica stradale per i lavoratori addetti ai lavori stradali ai sensi del D.M. 22/01/2019 per BASTONI LUCA (assente al corso di settembre 2021);
- Aggiornamento formazione Specifica in e-learning per l'impiegata DRADI SARA (in scadenza al 23/07/2023).

Tutti i corsi sono riportati nell'excel P-Q-06/03 "Piano di formazione annuale 2023" in fase di aggiornamento.

**Per quanto riguarda le attrezzature/mezzi aziendali**, non vi sono state modifiche significative all'elenco del 2022, ma solo la sostituzione/introduzione di mezzi e attrezzature analoghe a quelle già presenti.

## **Adeguatezza POLITICA AZIENDALE**

Si conferma la validità della Politica unica integrata per la responsabilità sociale, la salute e sicurezza, la qualità e la tutela ambientale ai sensi della SA 8000 - ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001.

Essa è stata esposta nella bacheca Uffici e negli Spogliatoi e risulta presente sul sito internet aziendale.

## **Adeguatezza DOCUMENTAZIONE**

Nel 2022 non ci sono state particolari modifiche ai documenti di sistema in quanto risultano ancora validi.

Nel 2022 sono stati oggetto di revisione i seguenti documenti di sistema o ad esso collegati:

# VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

- VR CEM (Campi Elettromagnetici) in data 09/12/2022 (1° Rev.): per quanto riguarda le sorgenti rappresentate dalle radio ricetrasmittenti portatili, i risultati della valutazione indicano che l'uso di tali ricetrasmittitori potrebbe comportare il superamento dei pertinenti VLE relativi agli effetti sanitari e c'è quindi la possibilità che si producano interferenze con dispositivi medici portati o indossati dai lavoratori. Si evidenzia tuttavia che l'utilizzo delle radio ricetrasmittenti portatili è legato al soccorso alpino e, trattandosi di situazioni di emergenza, è estremamente raro. Per quanto riguarda le sorgenti oggetto di rilievo strumentale, è stato riscontrato il superamento di almeno un limite di legge per le operazioni di Saldatura elettrica (Vietare la presenza, la permanenza, il transito ed il lavoro sulla sorgente oggetto della valutazione alla popolazione generale, ai soggetti particolarmente sensibili al rischio (es. portatori di DMIA) ed ai lavoratori non addetti alla mansione entro la distanza di sicurezza pari ad almeno 50 cm dalla postazione di saldatura e dal cavo della saldatrice). Per tutte le altre misure (quadri elettrici) non è stato riscontrato alcun superamento dei limiti di legge ai sensi delle norme prese come riferimento.
  - VR ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali) in data 09/12/2022 (2° Rev.): pur essendo presenti in Azienda macchine e/o attrezzature tali da emettere all'esterno radiazioni ottiche artificiali di livello pericoloso per i lavoratori, si può ritenere che il livello di rischio per i lavoratori sia accettabile se tali macchine e/o attrezzature sono utilizzate in conformità alle procedure aziendali, alle prescrizioni del libretto d'uso e/o con le protezioni e le posizioni previste.
  - è stata effettuata in data 07/11/2022 una campagna di campionamenti personali relativi alle fibre di amianto durante operazioni di manutenzione e riparazione (taglio di tubazioni con flangia in cemento amianto) all'interno di un cantiere rappresentativo della realtà standard di lavoro sito a Forlì (FC) in Via Pandolfa 55/A: dai risultati ottenuti si evince come il livello di esposizione sia inferiore alla soglia di rilevabilità dello strumento di misura e pertanto come i valori di fibre aerodisperse campionati siano ampiamente inferiori ai valori limite considerati.
  - è stata aggiornata la VR AMI (Amianto) in data 23/11/2022 (6° Rev.): dalla valutazione emerge che le misure di prevenzione e protezione messe in atto risultano ad oggi adeguate alla tipologia di rischio presente;
  - è stata effettuata in data 24/06/2022 una Prova di evacuazione antincendio in sede, opportunamente verbalizzata;
  - è stata effettuata in data 22/11/2022 una Prova di evacuazione in cantiere in uno spazio confinato con necessità di recupero dell'operatore (simulazione eseguita presso la struttura del Serbatoio dei Cappuccini di Santarcangelo (FC)), opportunamente verbalizzata;
- Revisione del Bilancio sociale del 04/02/2022.

Risultano ad oggi da programmare per il 2023:

- L'elaborazione della VR RADON in riferimento alle attività svolte ad esempio in locali interrati;
- L'agg. della VR RUM e della VR VIB in scadenza ad aprile 2023;
- L'agg. della VR CAN in scadenza a luglio 2023;
- l'Ispezione annuale delle scaffalature presenti ai sensi della UNI 15635;

Resta comunque fra gli obiettivi di miglioramento l'intenzione di revisionare progressivamente tutte le procedure e tutte le istruzioni facenti parte del Sistema di Gestione Integrato (valutando per queste ultime la sostituzione/integrazione con le schede del POS).

## **EFFICACIA DELLE AZIONI INTRAPRESE PER AFFRONTARE I RISCHI E LE OPPORTUNITA'**

Per quanto riguarda il periodo di riferimento, le azioni intraprese sono risultate efficaci.

## **OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO**

Si rimanda inoltre a quanto documentato nel programma di miglioramento.

## **OUTPUT DEL RIESAME DELL'ALTA DIREZIONE:**

Alla luce delle considerazioni emerse a seguito dell'esame del SGI e della documentazione esaminata e delle valutazioni sui livelli di prevenzione e protezione aziendali, AGRISALD s.a.s. ha individuato i seguenti aspetti da implementare:

## VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

- proseguimento della revisione delle singole procedure/istruzioni facenti parte del SGI (valutando per queste ultime la sostituzione/integrazione con le schede del POS).
- portare a termine la richiesta di autorizzazione comunale per il serbatoio gasolio autotrazione nel piazzale esterno;
- programmare e portare a termine i corsi di aggiornamento in sospenso;
- rivedere le procedure e la modulistica relativa ai fornitori ed agli approvvigionamenti;
- rivedere le procedure e la modulistica relativa alla elaborazione dei preventivi;
- rivedere le procedure e la modulistica relativa alla rilevazione soddisfazione cliente;
- rivedere le procedure e la modulistica relativa agli strumenti di misura.

### **Allegati**

*NB: gli allegati citati fanno parte integrate del presente verbale in quanto parte degli elementi in input utilizzati per formulare le considerazioni sopra esposte*

<input type="checkbox"/>	“Verifica piano di miglioramento 2022 - dati al 31/12/2022”
<input type="checkbox"/>	“Piano di miglioramento 2022” del 27/01/2022
<input type="checkbox"/>	Elenco azioni correttive/preventive/di miglioramento – anno 2022
<input type="checkbox"/>	Excel P-Q-06/03 “Piano di formazione annuale” aggiornato in data 10/01/2022
<input type="checkbox"/>	PIANO DEGLI AUDIT INTERNI (PAI) aggiornato in data 13/01/2023
<input type="checkbox"/>	Piano Visite Mediche Lavoratori - Anno 2023
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Liste di riscontro audit interno verifica conformità legislativa con riferimento a SA 8000:2014, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 e relativi rapporti</li> <li>● Liste di riscontro audit interno verifica punti norma SA 8000:2014 e relativi rapporti</li> <li>● Liste di riscontro audit interno verifica punti norma UNI EN ISO 14001:2015 e relativi rapporti</li> <li>● Liste di riscontro audit interno verifica punti norma UNI EN ISO 45001:2018 e relativi rapporti</li> <li>● Rapporti audit/ispezione in sede/in cantiere, in ambito sicurezza ed ambiente</li> <li>● Rapporti audit di terza parte SA 8000:2014</li> <li>● Rapporti audit di terza parte UNI EN ISO 14001:2015</li> <li>● Rapporti audit di terza parte UNI EN ISO 45001:2018</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DVR e relativi aggiornamenti delle VR specifici</li> <li>● Aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione</li> <li>● Ispezione annuale delle scaffalature presenti ai sensi della UNI 15635</li> <li>● Revisione del Bilancio sociale del 04/02/2022.</li> </ul>